



## Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR2647857	Datum vystavení	: 15.5.2026
Zákazník	: STAVOKOMPLET spol. s r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Lukáš Havelka	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Zapy 251 250 01 Zápý Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: havelka@stavokomplet.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: 13-26-kos, Kostelec n.L, nám. Komenského 1, MěÚ, hyg. Zař.	Stránka	: 1 z 6
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 22.4.2026
Místo odběru	: 13-26-kos, Kostelec n.L, nám. Komenského 1, MěÚ, hyg. Zař.	Číslo nabídky	: PR2019STAVO-CZ0001 (CZ-110-19-0147)
Vzorkoval	: ALS Praha	Datum zkoušky	: 22.4.2026 - 15.5.2026
		Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

### Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Protokol o odběru vzorku č. 052/BOU/2026 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce.

Obsahuje-li vzorek sediment, je pro účely analýzy těkavých látek dekantován.

### Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163  
akreditovaná ČIA dle  
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Lubomír Pokorný

Pozice

Country Manager



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)



## Výsledky zkoušek

Matrice: PITNÁ VODA

Název vzorku

13-26-kos,  
Kostelec n.L., nám.  
Komenského 1,  
MěÚ, hyg. Zař.

----

----

Identifikace vzorku

PR2647857001

----

----

Datum odběru/čas odběru

22.4.2026 09:52

----

----

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
<b>halogenoctové kyseliny</b>									
monochloroctová kyselina	W-HAALMS01	1.0	µg/l	<1.0	---	----	---	----	----
dichloroctová kyselina	W-HAALMS01	0.50	µg/l	1.72	± 30.0%	----	---	----	----
trichloroctová kyselina	W-HAALMS01	0.50	µg/l	1.50	± 30.0%	----	---	----	----
monobromoctová kyselina	W-HAALMS01	1.0	µg/l	<1.0	---	----	---	----	----
dibromoctová kyselina	W-HAALMS01	0.50	µg/l	0.54	± 30.0%	----	---	----	----
Suma 5 HAA (M5)	W-HAALMS01	0.50	µg/l	3.76	---	----	---	----	----
<b>perfluorované sloučeniny</b>									
kyselina perfluorobutanová (PFBA)	W-PFCLMS03	0.00150	µg/l	0.00235	± 40.0%	----	---	----	----
kyselina perfluoropentanová (PFPeA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	0.00151	± 40.0%	----	---	----	----
kyselina perfluoroheptanová (PFHpA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	0.00147	± 40.0%	----	---	----	----
kyselina perfluoroheptanová (PFHpA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	0.00060	± 40.0%	----	---	----	----
kyselina perfluoroktanová (PFOA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	0.00139	± 40.0%	----	---	----	----
kyselina perfluorononanová (PFNA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	---	----	---	----	----
kyselina perfluorodekanová (PFDA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	---	----	---	----	----
kyselina perfluoroundekanová (PFUnDA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	---	----	---	----	----
kyselina perfluorododekanová (PFDoDA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	---	----	---	----	----
kyselina perfluorotridekanová (PFTrDA)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	---	----	---	----	----
perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	0.00124	± 40.0%	----	---	----	----
perfluoropentansulfonová kyselina (PFPeS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	---	----	---	----	----
perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHxS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	---	----	---	----	----
perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	---	----	---	----	----
perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	0.00505	± 40.0%	----	---	----	----
perfluorononansulfonová kyselina (PFNS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	---	----	---	----	----
perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	---	----	---	----	----
perfluorododekansulfonová kyselina (PFDoDS)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	<0.00030	---	----	---	----	----
perfluorundekansulfonová kyselina (PFUnDS)	W-PFCLMS03	0.0010	µg/l	<0.0010	---	----	---	----	----
perfluorotridekansulfonová kyselina (PFTrDS)	W-PFCLMS03	0.0010	µg/l	<0.0010	---	----	---	----	----
suma 20 PFAS (252/2004) (M5)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	0.0136	± 40.0%	----	---	----	----
suma 4 PFAS (252/2004) (M5)	W-PFCLMS03	0.00030	µg/l	0.00644	± 40.0%	----	---	----	----
<b>mikrobiologické parametry</b>									
enterokoky	W-ENTCO	-	KTJ/100ml	0	---	----	---	----	----
Escherichia coli	W-EC	-	KTJ/100ml	0	---	----	---	----	----
koliformní bakterie	W-EC	-	KTJ/100ml	0	---	----	---	----	----

Datum vystavení : 15.5.2026  
 Stránka : 3 z 6  
 Zakázka : PR2647857  
 Zákazník : STAVOKOMPLET spol. s r.o.



Matrice: PITNÁ VODA		Název vzorku		13-26-kos, Kostelec n.L., nám. Komenského 1, MěÚ, hyg. Zař.		----	----		
		Identifikace vzorku		PR2647857001		----	----		
		Datum odběru/čas odběru		22.4.2026 09:52		----	----		
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
<b>mikrobiologické parametry - pokračování</b>									
mikr. kult. při 22°C	W-CULT22	-	KTJ/ml	0	---	----	---	----	---
mikr. kult. při 36°C	W-CULT36	-	KTJ/ml	0	---	----	---	----	---
<b>biologické parametry</b>									
abioseston-tripton	W-ABIOS	-	%	1	---	----	---	----	---
počet organismů	W-BIOS	-	jedinci/ml	0	---	----	---	----	---
živé organismy	W-BIOS	-	jedinci/ml	0	---	----	---	----	---
<b>fyzikální parametry</b>									
barva	W-COL-SPC	2.0	mgPt/l	3.2	± 30.0%	----	---	----	---
elektrická vodivost (25 °C)	W-CON-PCT	0.50	mS/m	65.8	± 10.0%	----	---	----	---
hodnota pH	W-PH-PCT	1.00	-	8.21	± 1.0%	----	---	----	---
teplota	W-TEMPER	0.5	°C	11.6	± 1.7%	----	---	----	---
zákal	W-TUR-COL	1.00	ZFn (NTU)	<1.00	---	----	---	----	---
<b>Souhrnné parametry</b>									
celkový organický uhlík (TOC)	W-TOC-IR	0.50	mg/l	2.59	± 20.0%	----	---	----	---
Tvrdość	W-HARD-FX5-CC	0.00150	mmol/l	2.70	---	----	---	----	---
Tvrdość hořčičnatá	W-HARD-FX5-CC	0.00020	mmol/l	0.505	---	----	---	----	---
tvrdost vápenatá	W-HARD-FX5-CC	0.00130	mmol/l	2.20	---	----	---	----	---
<b>anorganické parametry</b>									
amoniak a amonné ionty jako NH4	W-NH4-SPC	0.050	mg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Bromičnany	W-OXY-IC	5.0	µg/l	<5.0	---	----	---	----	---
chlor volný	W-CLF-PHO	0.02	mg/l	0.15	± 13.4%	----	---	----	---
chloridy	W-CL-IC	1.00	mg/l	36.0	± 15.0%	----	---	----	---
CHSK-Mn	W-CODMN-SPC	0.50	mg/l	1.08	± 30.0%	----	---	----	---
dusičnany	W-NO3-IC	2.00	mg/l	6.18	± 15.0%	----	---	----	---
dusitany	W-NO2-SPC	0.0050	mg/l	<0.0050	---	----	---	----	---
fluoridy	W-F-IC	0.200	mg/l	0.234	± 15.0%	----	---	----	---
kyanidy celkové	W-CNT-PHO	0.005	mg/l	<0.005	---	----	---	----	---
sírany jako SO4 (2-)	W-SO4-IC	5.00	mg/l	81.7	± 15.0%	----	---	----	---
Chloritany	W-OXY-IC	10	µg/l	<10	---	----	---	----	---
Dusičnanový dusík jako N-NO3	W-NO3-IC	0.500	mg/l	1.40	± 15.0%	----	---	----	---
dusitanový dusík	W-NO2-SPC	0.0020	mg/l	<0.0020	---	----	---	----	---
Chlorečnany	W-OXY-IC	10	µg/l	22	± 20.0%	----	---	----	---
suma chloritanů a chlorečnanů	W-OXY-IC	20	µg/l	22	---	----	---	----	---
<b>celkové kovy / hlavní kationty</b>									
Ag	W-METMSFX5	0.0010	mg/l	<0.0010	---	----	---	----	---
Al	W-METMSFX5	0.0050	mg/l	<0.0050	---	----	---	----	---
As	W-METMSFX5	0.0010	mg/l	0.0013	± 10.0%	----	---	----	---
B	W-METMSFX5	0.010	mg/l	0.053	± 10.0%	----	---	----	---
Be	W-METMSFX5	0.00020	mg/l	<0.00020	---	----	---	----	---
Ca	W-METMSFX5	0.0500	mg/l	88.0	± 10.0%	----	---	----	---
Cd	W-METMSFX5	0.00020	mg/l	<0.00020	---	----	---	----	---
Cr	W-METMSFX5	0.0010	mg/l	<0.0010	---	----	---	----	---
Cu	W-METMSFX5	0.0010	mg/l	0.0045	± 10.0%	----	---	----	---
Fe	W-METMSFX5	0.0020	mg/l	0.0170	± 10.0%	----	---	----	---
Hg	W-HG-AFSFX	0.0100	µg/l	<0.0100	---	----	---	----	---
K	W-METMSFX5	0.050	mg/l	4.15	± 10.0%	----	---	----	---
Mg	W-METMSFX5	0.0030	mg/l	12.3	± 10.0%	----	---	----	---
Mn	W-METMSFX5	0.00050	mg/l	0.00080	± 10.0%	----	---	----	---
Na	W-METMSFX5	0.030	mg/l	22.2	± 10.0%	----	---	----	---
Ni	W-METMSFX5	0.0020	mg/l	<0.0020	---	----	---	----	---
Pb	W-METMSFX5	0.0010	mg/l	<0.0010	---	----	---	----	---
Sb	W-METMSFX5	0.0010	mg/l	<0.0010	---	----	---	----	---
Se	W-METMSFX5	1.0	µg/l	<1.0	---	----	---	----	---
U	W-METMSFX5	0.00010	mg/l	0.00120	± 10.0%	----	---	----	---



Matrice: PITNÁ VODA		Název vzorku		13-26-kos, Kostelec n.L, nám. Komenského 1, MěÚ, hyg. Zař.		----	----		
		Identifikace vzorku		PR2647857001		----	----		
		Datum odběru/čas odběru		22.4.2026 09:52		----	----		
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
<b>BTEX</b>									
Benzen	W-VOCGMS02	0.20	µg/l	<0.20	---	----	----	----	----
toluen	W-VOCGMS02	1.0	µg/l	<1.0	---	----	----	----	----
ethylbenzen	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	<0.10	---	----	----	----	----
meta- & para-xylen	W-VOCGMS02	0.20	µg/l	<0.20	---	----	----	----	----
orto-xylen	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	<0.10	---	----	----	----	----
suma xylenů	W-VOCGMS02	0.30	µg/l	<0.30	---	----	----	----	----
<b>halogenované těkavé organické sloučeniny</b>									
vinylchlorid	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	<0.10	---	----	----	----	----
chloroform	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	<b>5.47</b>	± 40.0%	----	----	----	----
1,2-dichlorethan	W-VOCGMS02	0.750	µg/l	<0.750	---	----	----	----	----
bromdichlormethan	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	<b>4.81</b>	± 40.0%	----	----	----	----
trichlorethen	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	<0.10	---	----	----	----	----
dibromchlormethan	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	<b>3.20</b>	± 40.0%	----	----	----	----
tetrachlorethen	W-VOCGMS02	0.20	µg/l	<0.20	---	----	----	----	----
bromoform	W-VOCGMS02	0.20	µg/l	<b>0.54</b>	± 40.0%	----	----	----	----
suma TCE@PCE	W-VOCGMS02	0.30	µg/l	<0.30	---	----	----	----	----
Součet 4 trihalomethanů (252/2004)	W-VOCGMS02	0.10	µg/l	<b>14.0</b>	---	----	----	----	----
<b>polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)</b>									
benzo(b)fluoranthen	W-PAHGMS03	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
benzo(k)fluoranthen	W-PAHGMS03	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
benzo(a)pyren	W-PAHGMS03	0.0050	µg/l	<0.0050	---	----	----	----	----
indeno(1,2,3-cd)pyren	W-PAHGMS03	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
benzo(g,h,i)perylene	W-PAHGMS03	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
suma 4 PAU (M4)	W-PAHGMS03	0.020	µg/l	<b>0</b>	---	----	----	----	----
<b>alkylfenoly</b>									
bisfenol A	W-AEOGMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----

## Popisné výsledky

Matrice: PITNÁ VODA

Metoda: Parametr	Identifikace vzorku	Název vzorku - Datum odběru/čas odběru	Výsledky zkoušek
<b>senzorické parametry</b>			
W-ODTA-SEN: pach	PR2647857-001	<b>13-26-kos, Kostelec n.L, nám. Komenského 1, MěÚ, hyg. Zař.</b> 22.4.2026 09:52	přijatelný pro odběratele TON1
W-ODTA-SEN: chuť	PR2647857-001	<b>13-26-kos, Kostelec n.L, nám. Komenského 1, MěÚ, hyg. Zař.</b> 22.4.2026 09:52	přijatelná pro odběratele TFN1

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2. Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

## Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harčě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
W-ABIOS	ČSN 75 7713, STN 75 7712. Stanovení abiosestonu mikroskopicky.
W-AEOGMS02	CZ_SOP_D06_03_178 (ČSN EN ISO 18857-2) Stanovení alkylfenolů a alkylfenoletoxylátů metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum alkylfenolů a alkylfenoletoxylátů z naměřených hodnot



Analytické metody	Popis metody
W-BIOS	ČSN 75 7712, STN 75 7711. Stanovení biosestonu mikroskopicky.
W-CLF-PHO	CZ_SOP_D06_01_061 (návod firmy HACH COMPANY, USA, ČSN ISO 7393-2) Terénní stanovení volného a celkového chloru a oxidu chloričitého spektrofotometrickou metodou DPD ve vodách pomocí setů HACH a vázaného chloru výpočtem z naměřených hodnot.
W-CL-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-CNT-PHO	CZ_SOP_D06_02_089.A (ČSN 75 7415, ČSN EN ISO 14403-2) Stanovení celkových kyanidů spektrofotometricky a stanovení výpočet komplexních kyanidů výpočtem z naměřených hodnot.
W-CODMN-SPC	CZ_SOP_D06_02_092 (ČSN EN ISO 8467) Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn).
W-COL-SPC	CZ_SOP_D06_02_079 (ČSN EN ISO 7887) Stanovení barvy vody spektrofotometricky.
W-CON-PCT	CZ_SOP_D06_02_075 (ČSN EN 27 888, SM 2520 B) Stanovení elektrické konduktivity konduktometrem a výpočet salinity.
W-CULT22	ČSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanovení počtu kultivovatelných mikroorganismů: a) při teplotě 22°C; b) při teplotě 36°C kultivací.
W-CULT36	ČSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanovení počtu kultivovatelných mikroorganismů: a) při teplotě 22°C; b) při teplotě 36°C kultivací.
W-EC	ČSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanovení počtu Escherichia coli a koliformních bakterií membránovou filtrací. Nejistota měření je ±35.0 %
W-ENTCO	ČSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanovení počtu intestinálních enterokoků membránovou filtrací.
W-F-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-HAALMS01	CZ_SOP_D06_03_182.A (DIN 38407-35) Stanovení kyselých herbicidů, reziduí léčiv a jiných polutantů metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí a výpočet sum kyselých herbicidů, reziduí léčiv a jiných polutantů z naměřených hodnot.
W-HARD-FX5-CC	CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, ČSN EN 16192, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS (výpočet tvrdosti ze sumy vápníku a hořčíku).
W-HG-AFSFX	CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA Method 245.7, ČSN EN ISO 178 52) - Stanovení Hg fluorescenční spektrometrií. Vzorek byl před analýzou fixován přídatkem kyseliny dusičné.
W-METMSFX5	CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA Method 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, US EPA Method 6020A, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou fixován přídatkem kyseliny dusičné.
W-NH4-SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN ISO 15923-1) Stanovení sumy amoniaku a amonných iontů, dusitanového a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku diskretní spektrofotometrií a výpočet dusitanů, dusičnanů, amoniakálního, anorganického, organického, celkového dusíku, volného amoniaku a disociovaných amonných iontů z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace
W-NO2-SPC	CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN ISO 15923-1, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanovení sumy dusitanového a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku diskretní spektrofotometrií a výpočet dusitanů a dusičnanů z naměřených hodnot
W-NO3-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-ODTA-SEN	CZ_SOP_D06_04_065 (TNV 75 7340:2005, ČSN EN 1622, STN EN 1622). Senzorická analýza vody - stanovení pachu a chuti.
W-OXY-IC	CZ_SOP_D06_02_098 (CSN EN ISO 15061, CSN EN ISO 10304-4, US EPA Method 300.1) Stanovení rozpuštěných bromičnanů, chloritanů a chlorečnanů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet sumy chloritanů a chlorečnanů z naměřených hodnot.
W-PAHGMS03	CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA Method 8270D; US EPA Method 8082A; ČSN EN ISO 6468; US EPA Method 8000D). Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot
W-PFCLMS02	CZ_SOP_D06_03_197.A (US EPA Method 537, ČSN P CEN/TS 15968) Stanovení perfluorovaných, polyfluorovaných a bromovaných sloučenin metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí.
W-PFCLMS03	CZ_SOP_D06_03_197.A (US EPA Method 537, EN 17892) Stanovení perfluorovaných, polyfluorovaných a bromovaných sloučenin metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekcí.
W-PH-PCT	CZ_SOP_D06_02_105 (ČSN ISO 10523, US EPA Method 150.1, SM 4500-H+ B) Stanovení pH potenciometricky
W-SO4-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-TEMPER	ČSN 75 7342 Terénní měření teploty.
W-TOC-IR	CZ_SOP_D06_02_056 (ČSN EN ISO 20236, SM 5310, ČSN EN 1484) Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC), celkového anorganického uhlíku (TIC) a celkového uhlíku (TC) IR detekcí.
W-TUR-COL	CZ_SOP_D06_02_074 (ČSN EN ISO 7027-1) Stanovení zákalu optickým turbidimetrem
W-VOCGMS02	CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA Method 624.1, US EPA Method 5021A, US EPA Method 8260D, US EPA Method 8015C, ČSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, ČSN ISO 11423-1, ČSN EN ISO 15680) Stanovení těkavých organických látek metodou plynové chromatografie s FID a MS detekcí a výpočet sum těkavých organických látek z naměřených hodnot

Datum vystavení : 15.5.2026  
Stránka : 6 z 6  
Zakázka : PR2647857  
Zákazník : STAVOKOMPLET spol. s r.o.

---



Symbol “\*\*“ u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

***Konec protokolu o zkoušce***